

산돌구름 웹폰트 사용자 가이드

목차

1. [산돌구름 웹폰트 사용을 위한 준비](#)

2. [회원 가입 및 탈퇴](#)
 1. [회원가입 절차](#)
 2. [회원정보 수정](#)
 3. [회원탈퇴](#)

3. [요금제 상품 구매와 변경](#)
 1. [요금 상품 선택](#)
 2. [요금 상품 변경 및 취소](#)
 3. [요금 상품 해지 예약 및 취소](#)


4. [웹폰트 적용과 변경](#)
 1. [웹폰트 선택](#)
 2. [프로젝트 생성](#)
 3. [웹폰트 편집](#)
 4. [웹폰트 적용](#)
 - [\[플랫폼별 적용 방법\]](#)
 - [아임웹](#)
 - [Cafe24](#)
 - [티스토리](#)

5. [트래픽 현황과 프로젝트 관리](#)
 1. [트래픽 현황 확인](#)
 - [\[선구매 트래픽 구매\]](#)
 2. [프로젝트 관리](#)

웹폰트는 컴퓨터에 기본적으로 설치되어 있지 않은 글꼴도 인터넷을 통해 웹브라우저에서 보여 주는 기술을 의미합니다.

사용자가 자신의 웹페이지에 원하는 폰트를 사용하기 위해서는 HTML 및 CSS에 대한 이해가 다소 필요합니다. 덧붙여 웹페이지를 구성하는 html과 css에 산돌구름 웹폰트에서 제공하는 스크립트 코드를 추가할 수 있어야 합니다.

1. 회원가입 절차



<https://www.sandollcloud.com/webfont>에 접속한 후 화면 오른쪽 위에서 회원 가입을 선택합니다. 기존에 산돌구름 사이트 회원가입을 하셨다면 동일한 계정으로 사용 가능합니다. 회원 가입 절차는 아래와 같습니다.

1. 회원 유형 선택
 - I. 14세 미만
 - II. 개인
 - III. 기업/단체

2. 이용약관 동의

3. 회원정보 입력

4. 회원 가입 완료

회원 가입 완료 후 로그인이 필요하며 산돌구름 사이트와 웹폰트 사이트 모두 이용할 수 있습니다.

2. 회원정보 수정


1. [마이페이지]에서 이름 또는 별명 옆에 나오는 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 한번 더 비밀번호를 입력합니다.

3. 회원정보와 관련한 내용을 수정한 후, 수정 버튼을 선택합니다.

3. 회원탈퇴


회원 탈퇴 시 산돌구름 사이트 및 산돌구름, 산돌구름 웹폰트 서비스 모두 이용할 수 없습니다.

1. [마이 페이지 > 회원정보 수정] 페이지에서 진행할 수 있습니다.



2. 탈퇴와 관련한 유의 사항을 확인 후, 회원 탈퇴 버튼을 선택합니다.

- I. 회원탈퇴 시 모든 이용 정보가 삭제되며, 삭제된 데이터(프로젝트 정보 및 사용량)는 복원되지 않습니다.
- II. 유료 상품 및 추가 트래픽의 남은 사용기간도 복원되지 않습니다.



1. 요금 상품 선택

웹폰트 서비스 사용을 위해서는 우선 요금상품을 선택해야 합니다.

[요금안내] 페이지에서 원하는 요금 상품을 선택합니다. 각 상품은 '기본 제공 트래픽'과 '적용가능 폰트 수'에 따라 요금이 달라집니다.

	트라이얼	스탠다드	프로	비즈니스	엔터프라이즈
기본 제공 트래픽	1G	5G	20G	100G	무제한
적용 가능 폰트 수	1개	2개	4개	무제한	협의
제공 폰트 수	산돌폰트 전용	산돌폰트 전용	산돌폰트 전용	산돌폰트 전용	산돌폰트 전용

I. 트라이얼

가입 후 최초 1회에 한하여 무료로 웹폰트를 사용할 수 있으며, 1GB의 기본 트래픽이 제공됩니다.

II. 유료 상품

서비스의 규모와 방식에 따라 상품을 선택하고 적용할 수 있습니다.

III. 엔터프라이즈

유료 요금 상품에는 제공되지 않는 트래픽과 추가 폰트 적용을 원한다면 별도로 구매상담을 요청해 주세요.


2. 요금 상품 변경 및 취소

[마이페이지]에서 현재 사용중인 요금 상품을 기준으로 상위 요금 상품으로 변경 예약이 가능합니다.


- 하위 요금 상품으로 변경을 원할 경우, 기능 제한 사항의 확인이 필요하므로 고객센터를 통해서 진행할 수 있습니다.

1. 상품 변경 예약

- I. [마이페이지]에서 상품변경 예약 버튼을 클릭합니다.




- II. 상품 변경 예약 모달창에서 변경하고자 하는 상품을 선택하고 서비스 이용약관 동의 후, 변경예약 버튼을 클릭합니다.
 - 선택한 상품으로의 변경은 다음 정기 결제일에 맞추어 적용됩니다.



2. 상품 변경 예약 취소

- I. [마이페이지]에서 상품변경 예약 취소 버튼을 클릭합니다.




3. 요금 상품 해지 예약 및 취소


[마이페이지]에서 현재 사용중인 요금 상품의 해지 예약이 가능합니다.

- 해지 예약 후에도 해지 예정일 전까지는 계속 사용 가능합니다.

1. 상품 해지 예약

- I. [마이페이지]에서 상품 해지 예약 버튼을 클릭합니다.






- II. 해지 사유를 선택해 주세요. 최대 3개까지 선택이 가능합니다.
- III. 해지 예정일을 확인해 주세요. 예정일 전까지는 계속 상품을 사용할 수 있으며 해지 취소 또한 얼마든지 할 수 있습니다.

2. 상품 해지 예약 취소

- I. [마이페이지]에서 상품 해지 취소 버튼을 클릭합니다.
- II. 해지 취소 modal에서 확인 버튼을 클릭합니다.




1. 웹폰트 선택

[모든폰트] 페이지 또는 상세 페이지에서 '담기' 아이콘을 클릭합니다.

The image shows two screenshots of the Sandoll font website interface. The top screenshot displays the '웹폰트' (Web Fonts) section with a search bar and a grid of font cards. Each card includes the font name, weight, and a '담기' (Save) icon. The '담기' icon on the first card is highlighted with a red box. The bottom screenshot shows the '미리보기' (Preview) section for a specific font, displaying the text '초록빛 고래수염과 높이뛰는 황새다리건널목 신호등 아래 솜사탕우주맛집' in four different weights: 01 Thin, 02 Light, 03 Regular, and 04 Bold. The '담기' icon on the '01 Thin' weight card is also highlighted with a red box.


[웹폰트 선택] 모달에서 담을 폰트를 한번 더 선택합니다. 같은 폰트패밀리의 웨이트는 한번에 9개까지만 담을 수 있습니다.



2. 프로젝트 생성

[모든폰트] 또는 **폰트 상세 페이지**에서 웹폰트 담기 버튼을 선택하면 [프로젝트 생성] 모달이 노출됩니다. 생성 이후에는 [프로젝트 관리] 페이지에서 내용을 수정할 수 있습니다.

1. 아래의 내용을 차례대로 입력한 후, 저장 버튼을 선택해 주세요.



I. 프로젝트명

프로젝트에 사용할 이름을 작성합니다.

II. 사이트 주소 입력

- ① 웹폰트를 적용할 사이트 주소를 입력합니다.
- ② 프로토콜(http://, https://)과 하위 경로를 제외한 주소를 입력해 주세요.

ex. example.com (가능) / example.com/test (불가능)

- ③ 서버도메인에 사용할 경우에도 동일한 방법으로 입력합니다.
- ④ 네이버, 구글 등의 포털사이트 및 내부망을 사용하는 사이트의 경우 웹폰트 적용이 되지 않습니다.
- ⑤ 등록 후, 웹폰트가 적용되지 않는 문제가 있을 경우, 1:1 문의하기를 이용해 주세요.

III. 개발서버 주소


- ① 웹폰트를 적용하고 테스트 할 개발서버의 IP주소를 입력합니다.
- ② '+' 버튼을 누르면 최대 4개까지의 IP주소를 입력할 수 있습니다.
- ③ 입력박스에 '-' 버튼을 누르면 삭제할 수 있습니다.


3. 웹폰트 편집

폰트를 담은 후 [웹폰트 편집] 페이지로 이동해 적용할 웹폰트를 최종 선택합니다.


요금상품에 따라 적용 가능한 폰트 수가 다르기 때문에 편집 화면에서 수정할 수 있습니다.

- 1. 폰트선택 후 편집 버튼을 클릭해 이동하거나, 프로젝트 관리 페이지에서 폰트편집을 누릅니다.





프로젝트 관리



2. 적용할 웹폰트를 편집해 주세요.

I. 웹폰트 제거하기

적용 웹폰트 리스트에서 '-'버튼을 눌러 리스트에서 뺀 후 '새로운 내용 저장' 버튼을 클릭합니다.

II. 새 웹폰트 적용하기

- ① 담은 웹폰트 리스트에서 적용할 웹폰트의 체크박스를 선택합니다.
- ② 적용 가능 웹폰트 수를 초과하면 적용할 수 없습니다, 적용 웹폰트 리스트를 조절해 주세요.
- ③ 폰트패밀리를 담은 경우 한번에 9개 이하의 웨이트를 담을 수 있습니다.



웹폰트 편집



4. 웹폰트 적용

1. [프로젝트 관리] 페이지에서 생성된 코드를 확인할 수 있습니다.

스크립트 코드는 HTML의 <head> 태그 사이에, CSS 코드는 웹폰트를 적용하고자 하는 위치에 복사하여 넣습니다.

- I. HTML 복사 / CSS 복사 버튼을 선택하면 편리하게 복사할 수 있습니다.
- II. 웹폰트를 적용할 사이트 및 이용 중인 서비스 플랫폼에 따라 HTML / CSS 편집 위치가 다를 수 있습니다. 아래 내용을 참고해 주세요.
- III. 그 외 다른서비스 플랫폼의 경우, 이용 중인 서비스 플랫폼을 통해 확인해 주세요.

2. 서비스 플랫폼 별 HTML/CSS 편집

I. 아임웹 <https://imweb.me/>

- 아임웹의 정책에 따라 무료인 Free 요금제의 경우, 헤더 영역에 스크립트 입력이 불가하므로 산돌구름 웹폰트 사용 불가합니다. 또한 제공되는 소스 코드와 적용방법 외 아임웹과 관련한 추가적인 고객지원은 제공하지 않으며, 아임웹 고객센터를 통해 문의해 주세요.

a. 폰트 불러오기

- 아임웹 사이트 관리자 페이지로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴에서 [환경설정 > SEO, 헤더설정]을 클릭해 이동합니다.
- 산돌구름 웹폰트 프로젝트 관리 화면에서 생성된 스크립트 코드를 복사 후 Header Code 입력 칸에 붙여 넣습니다.

```
Header Code
1 <!--산돌구름 웹폰트-->
2 <script type="module" src="https://s135jir0c4.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com/1/api/fontstream/djs/?sid=gAAAAABj5J-raZiULn2imaDlzHETcfbw2EuYmHn1H1XBcNjic7-so9tB-Fz5BCuVRMd_FI57B0JfWT_mc_E0nVOEu8Fi4pQUdDVduAnvQrW1Q2-Dc5j7H54p5oo4mjExsEw_" charset="utf-8"></script>
```

- 저장 버튼을 클릭해 적용합니다.

b. 폰트 적용하기

- 전체 페이지에 적용하기
 - [환경설정 > SEO, 헤더설정]을 클릭해 이동합니다. 아래의 코드를 복사해 Body Code 입력 칸에 붙여 넣습니다.

```
-----
<style>
  body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, span {
    font-family: '폰트명'!important;
  }
</style>
-----
```

- 붙여 넣은 코드에서 '폰트명'을 삭제하고, 적용 웹폰트에 생성된 CSS 코드의 폰트명(예: Sandoll Nemony2)을 입력합니다.

Body Code

```

1 <style>
2   body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, span {
3     font-family: 'Sandoll Nemony2'!important;
4   }
5 </style>

```

- 저장 버튼을 클릭해 적용합니다.

c. 특정페이지에 적용하기

- 아임웹 사이트 관리자 페이지로 이동합니다.
 - 왼쪽 메뉴에서 [디자인모드]를 클릭해 이동합니다.
 - 왼쪽 상단 위젯추가 + 아이콘을 클릭 후 코드 위젯을 추가합니다.
 - 코드 위젯에 마우스 포인터를 올리고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
 - 컨텍스트 메뉴가 나오면 코드 설정을 클릭합니다.
- 아래의 코드를 복사해 코드 설정에 붙여 넣습니다.

```

<style>
  body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, span {
    font-family: '폰트명'!important;
  }
</style>

```

- 붙여넣은 코드에서 폰트명을 삭제하고, 적용 웹폰트에 생성된 CSS 코드의 폰트명(예: Sandoll Nemony2)을 입력합니다. (작은 따옴표 사이에 폰트명이 들어갈 수 있음)
- 디자인 모드 오른쪽 상단의 미리보기 아이콘을 클릭합니다.
- 해당 페이지의 전체에, 선택한 폰트가 표시되는지 확인합니다.
- 잘 반영되었다면 게시하기 버튼을 클릭해 적용합니다.

d. 특정 문구에 적용하기

- 아임웹 사이트 관리자 페이지로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴에서 [디자인모드]를 클릭해 이동합니다.
- 왼쪽 상단 위젯추가 + 아이콘을 클릭 후 코드 위젯을 추가합니다.
- 텍스트 위젯을 마우스로 더블-클릭하고 텍스트 에디터가 켜지면 글을 작성합니다.
- 글 작성을 마치면 텍스트 도구의 코드보기 </> 아이콘을 클릭합니다.
- 폰트를 변경하려는 문장(또는 단어) 앞에 를 복사해 붙여넣습니다.

- 붙여넣은 코드에서 폰트명을 삭제하고, 적용 웹폰트에 생성된 CSS 코드의 폰트명(예: Sandoll Nemony2)을 입력합니다. (작은 따옴표 사이에 폰트명이 들어가야 함)
- 문장(또는 단어)의 끝에는 `` 을 입력합니다.

```

1 <h1><span style="font-family: 'Sandoll Nemony2;'">Create your own website.</span></h1>
2 <p><span style="font-family: 'Sandoll Nemony2;'">초록빛 고래수염과 높이뛰는 황새다리건넌목 신호등 아래 솜사탕우주맛집</span></p>
3

```

- 코드 입력을 마친 후 디자인 모드 오른쪽 상단의 미리보기 아이콘을 클릭합니다.
- 해당 페이지의 전체에, 선택한 폰트가 표시되는지 확인합니다.
- 잘 반영되었다면 게시하기 버튼을 클릭해 적용합니다.

II. Cafe24 <https://www.cafe24.com/>

- 산돌구름 웹폰트를 적용하기 위해서는 HTML 및 CSS에 대한 이해가 필요합니다. 또한 제공되는 소스 코드와 적용방법 외 cafe24와 관련한 추가적인 고객지원은 제공하지 않으며, cafe24 고객센터를 통해 문의해 주세요.

a. 폰트 불러오기

- cafe24 스마트 디자인 편집창으로 이동합니다.
- 공통레이아웃[layout > basic > layout.html], 메인레이아웃[layout > basic > main.html]을 모두 열어줍니다.
- `<head>` `</head>` 코드 사이에 산돌구름 웹폰트 프로젝트 관리 화면에서 생성된 스크립트 코드를 복사 후 붙여넣습니다. 가장 먼저 불러올 수 있도록 CSS 파일 앞에 소스보드를 넣어줍니다.

```
<head>
```

```
...중략...
```

```
<title>기본 레이아웃</title>
```

```
<!--산돌구름 웹폰트-->
```


```
<script type="module" src="https://s135jir0c4.execute-api(...중략...)"
charset="utf-8"></script>
```

```
<!--@css(/layout/basic/css/common.css)--><!--해당 CSS는 쇼핑몰 전체
페이지에 영향을 줍니다. 삭제와 수정에 주의해주세요.-->
```

```
<!--@css(/layout/basic/css/layout.css)-->
```

```
...중략...
```

</head>



- 저장버튼을 클릭 합니다.

b. 폰트 적용하기

- CSS 파일을 엽니다.
- 웹폰트를 적용할 부분(태그)에 아래와 같이 font-family: 폰트명;을 넣습니다. (본문 전체에 네모니2 폰트를 적용한다고 가정함)
- 저장 버튼을 클릭해 사이트에 잘 반영되었는지 확인합니다.

III. 티스토리 <https://www.tistory.com/>

- 산돌구름 웹폰트를 적용하기 위해서는 HTML 및 CSS에 대한 이해가 필요합니다. 또한 제공되는 소스 코드와 적용방법의 티스토리 관련한 추가적인 고객지원은 제공하지 않으며, 티스토리 고객센터를 통해 문의해 주세요.
- HTML과 CSS 코드 모두 삽입되어야 사이트에 웹폰트가 정상적으로 노출됩니다.

a. 폰트 불러오기

- 티스토리 관리자 화면으로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴에서 [꾸미기 > 스킨편집]을 클릭해 이동합니다.

- HTML 탭을 클릭해 <head> </head> 코드 사이에 산돌구름 웹폰트 프로젝트 관리 화면에서 생성된 스크립트 코드를 복사 후 붙여 넣습니다.
- 적용 버튼을 클릭합니다.

```

1
2 <!doctype html>
3 <html lang="ko">
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=
7 <title>[##_page_title_##]</title>
8 <link rel="stylesheet" href="/style.css">
9 <link rel="stylesheet" href="/images/font.css">
10 <link rel="stylesheet" href="/images/slick.css"/>
11 <link rel="stylesheet" href="/images/slick-theme.css"/>
12 <link rel="stylesheet" href="/images/flexslider.css">
13 <script src="//t1.daumcdn.net/tistory_admin/lib/jquery/jquery-1.12.4.min.js"></script>
14 <!--산돌구름 웹폰트-->
15 <script type="module" src="https://s135jir0c4.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com/1/api/fontstre
16 </head>

```

c. 폰트 적용하기

- 위의 폰트 불러오기와 동일한 페이지로 이동해 CSS 탭을 클릭합니다.
- 폰트를 변경하려는 코드를 찾아 font-family: 폰트명;에서 생성한 CSS 코드의 폰트명으로 입력합니다. (티스토리 스킨에 따라서 폰트 적용 위치는 다를 수 있습니다.)
- 적용하기 버튼을 클릭해 잘 반영되었는지 확인합니다.

IV. 워스

- 워스는 에디터에 있는 폰트로만 사이트를 설정할 수 있으며 산돌구름 웹폰트 서비스의 사용은 현재 사용할 수 없습니다. 제공하지 않는 폰트의 경우 별도의 업로드 작업을 통해 사용할 수 있으며 폰트 업로드 시, 웹상에서 사용할 수 있는 권한(라이선스)이 있어야 합니다.
- 참고 : <https://support.wix.com/ko/article/wix-%EC%97%90%EB%94%94%ED%84%B0-%EB%82%98%EB%A7%8C%EC%9D%98-%EA%B8%80%EA%BC%B4-%EC%97%85%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EB%B0%8F-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0>

V. 웹플로우

- 웹플로우에서는 스크립트 코드를 추가할 수 없으므로 산돌구름 웹폰트를 사용할 수 없습니다. 별도의 폰트는 업로드 작업을 통해 사용할 수 있으며 폰트 업로드 시, 웹상에서 사용할 수 있는 권한(라이선스)이 있어야 합니다.
- 참고 : <https://university.webflow.com/lesson/add-google-fonts#how-to-add-google-fonts-to-your-site>


VI. 워드프레스

- 워드프레스는 별도의 폰트 플러그인으로 설정하는 방법이나 테마에 따라 적용방법이 상이할 수 있습니다. 현재 산돌구름 웹폰트는 별도의 플러그인을 제공하지 않습니다.
- 산돌구름 웹폰트를 적용하기 위해서는 HTML 및 CSS에 대한 이해가 필요합니다. 제공되는 소스 코드와 적용방법 외 워드프레스와 관련한 추가적인 고객지원은 제공하지 않으며, 워드프레스 포럼을 통해 문의해 주세요.
- 참고 : <https://wordpress.com/ko/support/custom-fonts/>

트래픽 현황과 프로젝트 관리

1. 트래픽 현황 확인

사이트 내 웹폰트 적용이 되었다면 [트래픽 현황] 페이지에서 사용중인 웹폰트 트래픽을 확인할 수 있습니다.



1. 이달 사용 트래픽

현재 사용 중인 상품의 월 사용 트래픽을 확인할 수 있습니다.

기본 제공 트래픽 외에 초과된 트래픽이 있을 경우, 초과트래픽 영역에서 노출됩니다.

기본 제공 트래픽의 70% 이상 사용했을 경우, 메일과 알림톡으로 안내합니다.

2. 초과 트래픽


기본 제공트래픽 외의 초과로 발생한 트래픽량을 확인할 수 있습니다.

I. 선구매 트래픽 구매하기

- 월별로 제공되는 트래픽을 초과하여 사용하더라도 웹폰트 전송이 중지되지 않으며, 초과 사용한 트래픽은 별도로 과금됩니다. 선구매 트래픽은 사전에 미리 트

래픽을 충전형태로 구매하는 것으로 보다 합리적인 가격으로 이용할 수 있습니다.

- 선 구매 트래픽의 유효기간은 구매일로부터 365일이며, 초과되는 트래픽이 발생할 때 구입한 트래픽에서 자동으로 차감되는 방식입니다. (별도의 설정 작업은 필요 없습니다.)




- 트래픽 구매 버튼을 클릭합니다.
- 필요한 용량을 선택하여 완료 버튼을 클릭합니다.
- 결제창에서 최종 확인 후 구매를 진행합니다.

3. 기간별 사용현황

기간별로 발생한 트래픽을 일별/월별로 나누어 확인할 수 있습니다.

- 일별, 월별 버튼을 선택하며 각각의 사용량을 확인할 수 있습니다.
- 일별 그래프는 3주(21일) 동안의 데이터를 확인할 수 있습니다.
- 월별 그래프는 12개월 동안의 데이터를 확인할 수 있습니다.



4. 지난 트래픽 사용 이력

사용이 완료된 상품에 대한 트래픽 사용량(제공, 잔여량)을 확인할 수 있습니다.

2. 프로젝트 관리

생성된 프로젝트는 [프로젝트 관리] 페이지에서 수정할 수 있습니다.

1. 프로젝트 편집

아래의 내용을 차례대로 입력한 후, 수정 버튼을 선택해 주세요.

프로젝트 편집

프로젝트명*

장고딕 프로젝트

사이트 주소*

https:// sandollcloud.com

입력시 하위경로는 제외해 주세요.
(example.com - 가능 / example.com/subpath - 불가능)

개발서버 주소 1/4

https:// IP주소 입력

수정 취소

1. 프로젝트명

프로젝트에 사용할 이름을 작성합니다.

II. 사이트 주소 입력


- ① 웹폰트를 적용할 사이트 주소를 입력합니다.
- ② 프로토콜(http://, https://)과 하위 경로를 제외한 주소를 입력해 주세요.
ex. example.com (가능) / example.com/test (불가능)
- ③ 서브도메인에 사용할 경우에도 동일한 방법으로 입력합니다.
- ④ 네이버, 구글 등의 포털사이트 및 내부망을 사용하는 사이트의 경우 웹폰트 적용이 되지 않습니다.
- ⑤ 등록 후, 웹폰트가 적용되지 않는 문제가 있을 경우, 1:1 문의하기를 이용해 주세요.

III. 개발서버 주소

- ① 웹폰트를 적용하고 테스트 할 개발서버의 IP주소를 입력합니다.
- ② '+' 버튼을 누르면 최대 4개까지의 IP주소를 입력할 수 있습니다.
- ③ 입력박스에 '-' 버튼을 누르면 삭제할 수 있습니다.

2. 프로젝트 사용안함

일시적으로 웹폰트 전송을 중지하고자 한다면 사용안함 토글을 클릭해 주세요.



- i. "프로젝트 사용안함"으로 상태를 변경하면 모든 웹폰트의 전송이 중지됩니다.
- ii. 트래픽이 발생하지는 않지만, 중지된 기간만큼 사용기간이 연장되지는 않습니다.